

PLEIADI

Servicio de habitaciones





PLEIADI

La línea de productos PLEIADI ha sido creada especialmente para facilitar el servicio en las habitaciones de los hoteles, con carros plegables y cajas térmicas tanto calientes como frías o neutras.

The PLEIADI product line has been specially designed to facilitate hotel room service, with foldable trolleys and hot, cold and neutral heat boxes.

Borde redondeado para reducir al máximo posibles rastros en las paredes

Rounded edge of the table to minimize any traces on the walls

Flaps plegables para permitir el paso a través de puertas y ascensores

Foldable flaps to allow the passage between doors and elevators



4 ruedas giratorias, 2 con freno

4 swiveling wheels, 2 with brakes

Cada mesa puede llevar hasta 2 cajas

Every table can carry up to 2 boxes

PLEIADI R

Mesa para el servicio de habitaciones con estante abatible y apilable cuando no está en uso, equipada con 2 aletas plegables para cruzar puertas y ascensores. Estante de Ø90 cm en madera multicapa hidrófuga, ignífuga, resistente a los arañazos y a los golpes. Estructura en tubo cromado. 2 ruedas con freno de serie. Puede transportar hasta 2 cajas de acero inoxidable (PLEIADI T, PLEIADI N o PLEIADI REF).

Para ver todas las opciones disponibles, por favor consulte el catálogo técnico, p. 285.

Stackable room service table with revolving top equipped by 2 folding flaps for crossing through doors and elevators. Very sturdy top Ø90 cm in hydrophobic, fireproof, scratch-resistant and shockproof multilayer wood. Chromed tube structure. 2 Wheels with brake included. It can carry up to 2 stainless steel boxes (PLEIADI T, PLEIADI N o PLEIADI REF). To see the full range of optionals, please read our technical catalogue, page 285.




APILABLE

Dimensiones de 1 mesa: 740 mm;
2 mesas apiladas 740+130 mm

STACKABLE

Space of 1 table: 740 mm;
2 stacked tables 740+130mm

Dibujos técnicos/Technical drawings



PLEIADI T-REF-N

Caja calentada, refrigerada o neutral para el servicio en la habitación. Construcción en acero inoxidable AISI 304 con doble pared aislada.

La refrigeración está garantizada por 1 placa eutéctica insertada en una cesta de recogida de condensa apoyada sobre una de las rejillas incluidas.

La placa tiene una duración de aproximadamente 5h. Peso neto 14 Kg.

Para ver todas las opciones disponibles, por favor consulte el catálogo técnico, pág. 285.


Refrigerated, hot or neutral box for room service. Entirely made of AISI 304 stainless steel with double insulated wall. The refrigeration is granted by 1 chilling pack contained inside a condensation collection tin, placed on the upper grid of the box. The pack chills about 5h long. Net weight 14Kg. To see the full range of optionals, please read our technical catalogue, page 285.



SISTEMA DE FIJACIÓN
HANGING SYSTEM



1 REJILLA FIJA INCLUIDA
1 FIXED GRID INCLUDED



PLACA EUTÉCTICA (PLEIADI REF)
CHILLING PACK (PLEIADI REF)



PLEIADI REF



PLEIADI N



Interruptor de encendido/apagado y
toma de corriente

ON/OFF switch and power outlet



PLEIADI T



Cuerpo de acero
inoxidable robusto

*Sturdy body made of
stainless steel*



PLEIADI C

Carro de acero inoxidable para el almacenamiento, transporte y calefacción hasta 6 cajas térmicas PLEIADI T.

Equipado con parachoques de plástico gris y 2 ruedas con freno de serie.

El cable de alimentación está equipado con enchufe Schuko - tipo F.

Para ver todas las opciones disponibles, por favor consulte el catálogo técnico, p. 285.

Stainless steel trolley for stocking, transportation and pre-heating up to 6 hot boxes PLEIADI T. Equipped by grey plastic bumpers and 2 castors with brake. The feeding cable is completed by a Schuko plug - type F. To see the full range of optionals, please read our technical catalogue, page 285.



ENCHUFE SHUKO - TIPO F
SHUKO PLUG - TYPE F


Parachoques anti-rastro

Ati-track bumpers


4 Ruedas giratorias,
2 con freno

*4 swiveling wheels, 2
with brakes*



Dibujos tecnicos/Technical drawings




PLEIADI C



PLEIADI T



PLEIADI REF-N





ROCAM Losi srl

Via Industria 33/35

20080 Albairate (MI) - ITALY

Tel. +39.02.94968356

info@rocam.it

www.rocam.it



Copyright © Rocam

January 2025

Está prohibida la reproducción, incluso parcial, sin autorización por escrito de la empresa Rocam Losi srl. El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios para mejorar el producto sin previo aviso.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form without written permission from Rocam Losi srl. The manufacturer reserves the right to make changes and improvements to the articles without prior notice.